

核准日期：2009年03月16日

修改日期：2009年05月06日

2013年04月08日

2020年09月09日

2024年08月15日

# 肠内营养混悬液(TP-MCT)说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

## 【药品名称】

通用名称：肠内营养混悬液(TP-MCT)

英文名称：Enteral Nutritional Suspension (TP-MCT)

汉语拼音：Changnei Yingyang Hunxuanye (TP-MCT)

【成份】本品为复方制剂，其组份为：

		每500ml含	
能量	500kcal	硒	28.5µg
蛋白质	25.0g	铬	33.4µg
能量比例	20%	碘	66.5µg
碳水化合物	63.0g	维生素	
能量比例	50%	维生素A	409µgRE
脂肪	16.7g	类胡萝卜素	1.00mg
-中链甘油三酯(MCT)	10.1g	维生素D <sub>3</sub>	3.50µg
能量比例	30%	维生素E	6.3mg α-TE
矿物质和微量元素		维生素K	26.5µg
钠	500mg	维生素B <sub>1</sub>	0.75mg
钾	750mg	维生素B <sub>2</sub>	0.80mg
氯	625mg	烟酸	9.0mgNE
钙	400mg	泛酸	2.65mg
磷	360mg	维生素B <sub>6</sub>	0.85mg
镁	113mg	叶酸	134µg
铁	8.0mg	维生素B <sub>12</sub>	1.05µg
锌	6.0mg	生物素	20.0µg
铜	900µg	维生素C	50.0mg
锰	1.65mg	其他	
氟	0.50mg	胆碱	184mg
钼	50.0µg		

总量 500ml

【性状】本品为微黄棕色至黄棕色乳状混悬液，味微甜，久置后液体上层有脂肪层析出，下层有少量沉淀，振摇后允许有少量粘壁。

## 【适应症】

本品适用于有部分胃肠道功能同时伴有脂质代谢障碍的、不能或不愿进食足够数量的食物以满足机体营养需求患者，包括：胆盐缺乏患者、胰酶缺乏患者、淋巴转运异常患者。

【规格】1 kcal/ml

## 【用法用量】

本品可以口服或管饲喂养。

使用前请检查外观。请充分摇匀。

剂量应由医师决定，并且根据患者的个体需要不同而不同。

推荐摄入量是每日1500-2000 kcal (1500-2000 ml)。对初次胃肠道喂养的患者，初始剂量建议从每天500 kcal (500 ml)开始，

在2-3天内逐渐增加至需要量。

## 【不良反应】

摄入过快或严重超量时可能会出现恶心、呕吐、腹泻和腹痛等胃肠道不适反应。

## 【禁忌】

1. 不适用于作为1-6岁儿童的单一营养来源；
2. 不适用于半乳糖血症患者；
3. 对本品中任一成份（如牛奶蛋白）过敏的患者禁用；
4. 对本品中任一成份有先天性代谢障碍的患者禁用；
5. 完全性胃肠道衰竭患者禁用；
6. 完全性肠梗阻患者禁用；
7. 严重腹腔内感染（严重腹腔内脓毒症）患者禁用；
8. 顽固性腹泻（脂类消化、吸收和/或转运障碍引起的脂肪痢除外）等需要进行肠道休息处理的患者禁用。

## 【注意事项】

1. 仅供肠内使用，严禁静脉输注；
2. 由于对中链甘油三酯（MCT）不耐受引起的酮症患者慎用；
3. 肠道衰竭的患者慎用；
4. 严重糖代谢异常的患者慎用；
5. 严重肝肾功能不全的患者慎用；
6. 一旦开启，应放在冰箱内，最多可存放24小时。

【孕妇及哺乳期妇女用药】本品为营养治疗用药，具体使用由医师处方决定。

## 【儿童用药】

1. 不适用于1岁以下婴儿；
2. 慎用于1-6岁儿童；
3. 使用时应根据患者情况由医师处方决定。

【老年用药】本品为营养治疗用药，可用于老年患者。

## 【药物相互作用】

不应稀释本品，或将其他药物与本品相混合使用，以免本品因物理化学性质的改变而使稳定性发生变化。

## 【药物过量】

当给药过量时可能会出现恶心、呕吐、腹泻和腹痛等胃肠道不适反应，通常减少剂量或少量多次给药即可。

## 【药理毒理】

本品能补充人体日常生理功能所需的能量及营养成份。

本品中脂肪主要来源于中链甘油三酯（MCT）。中链甘油三酯（MCT）的物理化学特性，使其在脂类代谢障碍患者中可以容易、迅速地被消化、吸收和转运，可减少脂肪痢、减少消化不良和改善营养状况。

【药代动力学】本品在体内消化吸收过程同正常食物。

【贮藏】密闭，常温（10-30℃）保存。

【包装】玻璃瓶装，500ml/瓶，200ml/瓶；铝塑复合膜袋装，500ml/袋

【有效期】玻璃瓶装，15个月；铝塑复合膜袋装，12个月

【执行标准】YBH02962009

【批准文号】国药准字H20093283

## 【药品上市许可持有人】

名称：纽迪希亚制药（无锡）有限公司

注册地址：无锡市新吴区鑫明路17号

## 【生产企业】

企业名称：纽迪希亚制药（无锡）有限公司

生产地址：无锡市新吴区鑫明路17号

邮政编码：214111

电话号码：0510-88270123

传真号码：0510-88270701

网址：<http://www.nutriciachina.com>

注：本品通用名称中的TP-MCT为英文“Total Protein, Middle Chain Triglyceride”的缩写，中文含义为整蛋白、含有MCT的配方。



10513436/10513437

纽迪希亚制药(无锡)有限公司